Yoann VILLEGIER



# debian

## Installation de de Debian

## Sommaire

Création d'une machine Virtuel avec virtuel Box :	3
Installation de Debian :	9

## Création d'une machine Virtuel avec virtuel Box :

Pour commencer il faux d'abord télécharger et installer Virtuel Box (Cliquer ICI pour télécharger)

par le suite nous allons créer notre première machine, pour commencer cliquer sur « Nouvelle »:

😚 Oracle VM VirtualBox - Gestionnaire de machines		– o ×
Eichier Machine Aide		
Outils	Nouvele Vouter Configuration Cubler Démarrer	
© osx ⓓ Étente	Général	Prévisualisation
Debian 2		
	Memore vive : 2048 Mo Ordre d'amorçage : Disque dur, Optique, Disquette Accéleration : Pagination imbriquée, Paravirtualisation KVM	Debian 2
Clone de Debian 2	C Affichage	
	Ménoire vvidéo : 16 Mo Contrôlear graphique : VMSVA Serveur de bureau à distance : Désactivé Enregistrement : Désactivé	
	Stockage	
	Contrôleur : IDE Maître secondaire IDE : [Lecteur optique] Vide Contrôleur : SATA Port SATA 0 : Debian 12-disk002.vdi (Normal, 25,00 Gio)	
	🌗 Audio	
	Pilote hôte : Par défaut Contrôleur : ICH AC97	
	🗗 Réseau	
	Interface 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Interface pont Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 )	
	🔌 USB	
	Contrôleur USB : OHCI, EHCI Filtres de périphérique : 0 (0 actif)	
	Dossiers partagés	
	Dossiers partagés : 1	
	Description	

Nous allons nommer ma machine virtuel dans nôtre cas nous allons l'appeler : <mark>« Debian 12 ARGAUD LAMP »</mark>.

par la suite ont va modifier le type : de la machine pour sélectionner <u>« Linux »</u> est dans version on sélectionne « Debian 64bit ».

🔋 Crée une machine vi	irtuelle	?	×
	Virtual machine Name and Operating System		
	Please choose a descriptive name and destination folder for the new virtual machine. The name be used throughout VirtualBox to identify this machine. Additionally, you can select an ISO image used to install the guest operating system.	you choos ≥ which ma	e will ay be
	<u>N</u> om :		
	Eolder: C:\Users\yoann\VirtualBox VMs		
	ISO Image: <non sélectionné=""></non>		-
	Edition:		
	Iype : Microsoft Windows	-	64
	Version : Windows 10 (64-bit)	•	
	Skip Unattended Installation		
	$\mathfrak{G}$ No ISO image is selected, the guest OS will need to be installed manually.		
Aide	Mode <u>e</u> xpert <u>Précédent</u> <u>Suivant</u>	Annu	ıler

### Cliquer sur <mark>« suivant »</mark> pour continuer.

Orée une machine virtuelle		?	×
Virt	ual machine Name and Operating System		
Please be us used	e choose a descriptive name and destination folder for the new virtual machine. The name y ed throughout VirtualBox to identify this machine. Additionally, you can select an ISO image to install the guest operating system.	ou choos which ma	e will iy be
	om: Debian 12 ARGAUD LAMP		*
E	lder: 🛅 C:\Users\yoann\VirtualBox VMs		-
	age: <non sélectionné=""></non>		-
E			
I	/pe: Linux		6
Vers	ion: Debian (64-bit)		
	otin No ISO image is selected, the guest OS will need to be installed manually.		
Aide	Mode <u>expert</u> <u>Précédent</u> <u>S</u> uivant	<u>A</u> nnu	ler

Maintenant ajuster <mark>la RAM (Mémoire vive)</mark> et le <mark>nombre de processeur</mark>, selon vôtre configuration, cliquer sur <mark>« suivant »</mark> pour continuer.

Crée une machine vir	tuelle	?	×
	Hardware You can modify virtual machine's hardware by changing amount of RAM and virtual CPU count. Enabling EFI is also possible. Mémoire vive : 4 Mo 9rocessors: CPU 1 Enable EFI (special OSes only)	2048 MB	
Aide	Précédent Suivant	<u>A</u> nnule	r

Nous allons créer le disque de la machine en <mark>ajustant la taille du disque</mark> en fonction de votre configuration et cliquer sur <mark>« Suivant »</mark>.

Orée une machine vi	irtuelle	? ×
A WEAK	Virtual Hard disk	
	If you wish you can add a virtual hard disk to the new machine. You can either create a new hard disk file or select an existing one. Alternatively you can create a virtual machine without a virtual hard disk.	
	<u>C</u> reate a Virtual Hard Disk Now	
	Disk Size	20,00 Gio
	4,00 MB 2,00 Tio	
	Pre-allocate <u>F</u> ull Size	
The second secon	Use an Existing Virtual Hard Disk File	
	Clone de Debian 2-disk1.vdi (Normal, 25,00 Gio)	× 18
	Do Not Add a Virtual Hard Disk	
Aide	<u>P</u> récédent <u>S</u> uivant	<u>A</u> nnuler

Pour Terminer cliquer sur <mark>« finish »</mark> pour terminal la création de la machine.

🚯 Crée une machine virt	tuelle		?	×
and Western	Récapitulatif			
	The following table summarizes the When you are happy with the cor you can go back and modify the c	ne configuration you have chosen for the new virtual machine. nfiguration press Finish to create the virtual machine. Alternatively configuration.	<i>,</i>	
	* Machine Name and OS T	уре		
	Machine Name	Debian 12 ARGAUD LAMP		
	Machine Folder	C:/Users/yoann/VirtualBox VMs/Debian 12 ARGAUD LAMP		
	ISO Image	Dahian (64 hit)		
	Guest OS Type	Debian (64-bit)		
	Hardware			
	Memoire vive	2048		
V	EET Epoble	1 Falsa		
		Taise		
	Disk Circ	20.00.00-		
and the second se	DISK SIZE Dre-allocate Full Size	20,00 GIO Falce		
		Taise		
Aide		Précédent <u>F</u> inish	<u>A</u> nnuler	

Nous allons maintenant modifier quelque paramètre, cliquez sur le nom de la machine précédemment créer, puis sur « Configuration ».



## Pour poursuivre cliquer sur « stockage ».

<u>()</u> D	ebian 12 ARGAUD LA	MP - Paramètres	—	
	Général	Général		
	Système	De base <u>Avancé</u> Description Chiffrement de disque		
	Affichage	Nom : Debian 12 ARGAUD LAMP		
$\bigcirc$	Stockage	<u>T</u> ype: Linux		<u>_</u>
•	Son	Version : Debian (64-bit)		
7	Réseau			
٨	Ports séries			
ø	USB			
	Dossiers partagés			
-	Interface utilisateur			
			Annuler	Aide
			Annulei	Aide

Cliquer sur « vide » puis sur l'icône de disque.



Cliquer sur <mark>« choose a disk file »</mark> pour sélectionnez l'image ISO de Debian (si vous ne l'avez pas : cliquer <u>ICI</u> pour le télécharger).

Oracle VM VirtualBox - Gestionnaire de machines				– 0 ×
<u>Fi</u> chier <u>M</u> achine <u>A</u> ide	ж.			
I II Y Outils	Nouvelle	Image: Ajouter         Image: Configuration         Image: Oublie Figure         Image: Oublie Figure <thimage: figure<="" oublie="" th=""> <thimage: fi<="" oublie="" th=""><th></th><th></th></thimage:></thimage:>		
Cosx () Éteinte	S Debian 12 ARGAUD LAMP - Paramètres	I	– 🗆 X	Prévisualisation
Debian 2 Steinte	Général Stockage	e   Attributs		Debian 12 ARGAUD
Clone de Debian 2	Affichage Contrôleur :	IDE Lecteur gptique : SATA Information	: Maître secondaire IDE 🔹 💽	Create a Virtual Onlical Disk
Debian 12 ARGAUD LAMP	Son Debian	12 ARGAUD LAMP.vdi Type : Taile :	: 😪 Retirer k	e disque du lecteur virtuel
	Réseau	Emplacement : Attached to:		
	Juse Use			
	Dossiers partagés			
	interface utilisateur			
		4 숙 등 😼		
			OK Annuler <u>A</u> ide	
	Aucun			
	Second Second	ription		
	Audule			

Sélectionner l'image de Debian puis cliquer sur <mark>« Ouvrir »</mark>.

💱 Choisissez un fichi	ier de	disque optique virtuel								×
$\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$		🔲 > Bureau >						~ C		ק או
Organiser 👻 🛚 N	louvea	au dossier							∎ -	
合 Accueil		Nom	Mc	odifié le	Туре	Taille				
🔀 Galerie		application	28/	/08/2024 12:26	Dossier de fichiers					
- OneDrive - F	Persi	EC usb	16/	/08/2024 15:32	Dossier de fichiers					
		CLM	24/	/08/2024 09:06	Dossier de fichiers					
		🚞 dospartage vm	04/	/09/2024 12:04	Dossier de fichiers					
📰 Bureau	*	🧔 jeux	09/	/08/2024 17:51	Dossier de fichiers					
🚽 Téléchargen	<b>1</b> ,≉	🔎 cour	08/	/08/2024 13:09	Raccourci	1 Ko				
Documents	*	📓 debian-12.6.0-amd64-netinst.iso	25/	/07/2024 18:12	Fichier d'image di	646 144 Ko				
🔀 Images	*	😰 YouTube	12/	/08/2024 01:51	Raccourci	2 Ko	•			
🕖 Musique	*									
🔝 Vidéos	*									
cours										
Exsercice										
🚞 prossedure i	nsta									
📩 Captures d'é	icrai									
> 🥹 Nextcloud										
	Nor	n du fichier : debian-12.6.0-amd64-netinst.iso						~	Tous les fichiers de disc	ue optic 🗸
									Ouvrir	Annuler .::

#### Pour terminez cliquer sur « OK ».

😳 Debian 12 ARGAUD LA	AMP - Paramètres	- <u> </u>
Général	Stockage	
💷 Système	Unités de <u>s</u> tockage	Attributs
Affichage	🖕 Contrôleur : IDE	Lecteur optique : Maître secondaire IDE 🛛 🔻 🔍
	🔤 💿 debian-12.6.0-amd64-netinst	Live CD/DVD
Stockage	👝 Contrôleur : SATA	Information
🕪 Son	🔤 Debian 12 ARGAUD LAMP.vdi	Type: Image
Réseau		Emplacement : C:\Users\yoann\Desktop\debian-12.6.0-a
▲ ▲		Attached to:
Ports series		
🍼 USB		
Dossiers partagés		
Interface utilisateur		
	4 余 🗟	
		OK Annuler <u>A</u> ide

## Installation de Debian :

Pour commencer l'installation de Debian démarrer la machine précédemment créer, pour cela cliquer sur « Démarrer ».



#### Cliquer sur <mark>« Graphical install »</mark>.



Sélectionnez la langue <mark>« French-Français »</mark> puis cliquer sur <mark>« Continue »</mark>.

Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox		- 0	>	<
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Alde				
		<b>P</b>	<b>EL (</b>	
O debian 12		Mouse integration	× ×	:
		Auto capture keyboard	🕅 🗙	:
Select a language				
Choose the language to be used for the installation process. The selected language or language for the installed system.	vill also be the default			
Language:				
Chinese (Traditional) - 中文(標準)				
Crech - Čeština				
Danish - Dansk	=			
Dutch - Nederlands				
Dzongkha – Ěse				
English - English				
Esperanto - Esperanto				
Estonian - Lesti				
Franch Franceic				
French - Français				
Galician - Galego				
Georgian - joowayeen				
German - Deutsch				
Screenshot	Go Back Continue			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	B 🗢 🕅 🗄	P 🌶 🗐 🖻 🔚 🕅 🔇 🖬 🤇	CTRL DR	OITE

Sélectionnez votre situation géographique pour nôtre cas sélectionner <mark>« France »</mark> puis cliquer sur « continuer ».

Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	– o ×
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide	P # 🛱
© debian 12	Mouse integration 🖣 🗶
Choix de votre situation géographique	Auto capture keyboard 🦻 🗶
Le pays choisi permet de définir le fuseau horaire et de déterminer les paramètres régionaux du système (« locale »). C'est le plus souvent le pays où vous vivez. La courte liste affichée dépend de la langue précédemment choisie. Choisissez « Autre » si votre pays n'est pas affiché.	
Belgique Canada	
France Luxembourg	
Suisse Autre	
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer	
0 g	) 🗽 🗗 🤌 🗐 📴 🔚 🛐 🚯 🖸 CTRL DROITE

Sélectionnez « Français » pour la configuration du clavier puis cliquer sur « continuer ».

Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle V	VirtualBox	– o ×
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide		
		P 🖬 🖗
	○ debian 12	Mouse integration 🐖 🗶
		Auto capture keyboard 💆 🗶
	Configurer le clavier	
	Disposition de clavier à utiliser :	
	Danois	
	Néerlandais	
	Dvorak	
	Dzongkha	
	Espéranto	
	Estonien	
	Éthiopien	
	Finnois	
	Français	
	Georgien	
	Allemand	
	Grec	
	Gujarati	
	Gourmoukhî	
	Hébreu	
	Hindi	
	Hongrois	
	Capture d'écran Revenir en arrière Continuer	
_		

Nous allons maintenance entrer le nom de machine pour le réseau dans nôtre cas ont vas la nommez : <mark>« debianargaudlamp » puis cliquer sur « continuer »</mark>.

Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	- 0		$\times$
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide			
	<b>P</b>	1	1
○ debian 12	Mouse integration	•	
	Auto capture keyboard	•	
Configurer le réseau			
Veuillez indiquer le nom de ce système.			
Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.			
Nom de machine :			
[debianargaudiamp			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
₫ ● № ₽ /	s 🗐 🖾 🐮 🖉	CTRL D	DROITE

Si vous avez un domaine entrer le, dans notre cas il y n'a pas puis cliquez sur « continuer ».

Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	- 0	×
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Alde		
	<u>.</u>	1 🧟
O dehian 12	Mouse integration	<b>* *</b>
	Auto capture keyboard	× ×
Configurer le réseau		
Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramètrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines. Domaine :		
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer		
E 0 H	3 🌶 🗐 🖾 🖬 🚳 🖸 o	TRL DROITE

Maintenant nous allons configurer le compte root, entrer un mots de passe, et confirmer le puis cliquer sur « continuer ».



#### Entrer un nom d'utilisateur et cliquer sur <mark>« continuer».</mark>

Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox		- 0		$\times$
Fichier Machine Eoran Entrée Périphériques Aide			<b>11</b>	<b>1</b>
© debian 12	Mouse in	itegration	M	
	Auto cap	oture keyboard	M	
Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe				
Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.				
Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.				
Nom complet du nouvel utilisateur :				
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
	🧕 💿 🏴 🗗 🧨 🔲 🖻	l 🖆 🔯 🊯 💽	CTRL E	ROIT



Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	- 0 ×
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide	P # 🖷
© debian 12	Mouse integration 🐖 🗙
	Auto capture keyboard 🦻 🗶
Creer les utilisateurs et choisir les mots de passe	
Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau compte. Votre prénom est un choix possible. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule, suivie d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules.         Identifiant pour le compte utilisateur :         Voann	
*	
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer	

Entrer un mots de passe, pour le compte précédemment créer et <mark>confirmer le</mark> puis cliquer sur « continuer ».

Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	- 0 ×
Fidhier Madhine Éoran Entrée Périphériques Aide	P = = 4
○ debian 12	Mouse integration 🕨 🗶
	Auto capture keyboard 🦮 🗶
Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe	
Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement. Met de passe pour le peuvel utilisateur :	
☐ Afficher le mot de passe en clair	
Veuillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte. Confirmation du mot de passe :	
Afficher le mot de passe en clair	
Continuer diácran Royanir on preión Continuer	
	🧕 💿 🌬 🗗 🄌 🗐 🖾 🐮 🚯 🛂 CTRL DROITI

Sélectionnez « Assisté – utiliser un disque entier » puis cliquer sur « continuer ».



<mark>Sélectionnez le disque </mark>sur le quel vous voulez installer Debian puis cliquer sur <mark>« continuer »</mark>.

Rider Modine Eran Entrée Perphéngas Ade	🐻 Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	- 6	ו	$\times$
Capture d'étran	Fichier Machine Écran Entrée Périphénques Ade			
Contact     Partitionner les disques     Vuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que   Dagué à partitionner :     CESTS (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VEOX HARDDISK     Capture d'étran     Revenir en arrière     Continuer			1	1
Partitionner les disques     Veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que toutes souhaiter réletuer les modifications.   Disque à partitionner :     Capture d'écran     Revenir en arrière     Continuer	○ debian 12	Mouse integration	•	×
Partitionner les disques          Veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.         Digue à partitionner :         SCS13 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VBOX HARDDISK         Capture d'écran         Revenir en arrière       Continuer		Auto capture keyboard	. 🗖	×
Vesiller noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaiter réelement effecture les modifications.         Dique à partitionner :         SCS13 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VBOX HARDDISK         Capture d'écran         Revenir en arrière         Continuer	Partitionner les disques			
Capture d'écran	Veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer	3-3-3-(0,0,0) (304) • 21-3 OD AIA VDOA HARDOISK			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer				
	Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
🧕 🗿 🗏 🖆 🌽 🔲 🖾 🦉 🚺 🔂 CTRL DROTTE		) 7 🌶 🗐 🛛 🖓 🖬 🛛	CTRL D	ROITE

Sélectionnez <mark>« Tout dans une seule partition (recommandée pour les débutant) »</mark> puis cliquer sur « continuez ».

🔞 Debian '	12 ARGAUD L	AMP [En fonction]	- Oracle VM VirtualBox	

<section-header>         Cabina 12         Partitionner les disques         Dique partitionné :         Cast 00,00 (cda) - AA VBOX HARDDISK: 2.1.5 GB         Le des partitionné selons plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premie.         Cast de partition for commandé pour les débutants         Partitionné none separe         Partitionné none, var et Amp séparées         Partitions fhome, var et Amp séparées             Capture d'écan</section-header>	Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide		
<section-header>  Catarea esele partitions //one cyarea //mp séparées</section-header>		<b>P</b>	<b>11</b> 🛱
Auto capture lerghord  Auto capture lerghord	○ debian 12	Mouse integration	<b>*</b> *
Partitionner les disques         Disque partitionné :         SCG3 (0,0,0) (sda) - ATA VBOX HARDDISK: 21.5 GB         Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier.         Schéma de partitionnement :         Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)         Vartition /nome separée         Partitions /home, /var et /tmp séparées         Capture d'écran         Revenir en arrière         Continuer		Auto capture keyboard	<b>* ×</b>
Disque partitionné : SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA VBOX HARDDISK: 21.5 GB Le disque part étre partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier. Schéma de partition (recommandé pour les débutants) Partition /nome separee Partition /nome separee Partitions /home, /var et /tmp séparées Capture d'écran Revenir en arrière Continuer	Partitionner les disques		
SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA VBOX HARDDISK: 21.5 GB   Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier.   Schéma de partitionnement :   Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)   Partition /nome separce   Partitions /home, /var et /tmp séparées     Capture d'écran     Revenir en arrière   Continuer	Disque partitionné :		
Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier. Schéma de partition (recommandé pour les débutants) Partition /home separée Partitions /home, /var et /tmp séparées Partitions /home, /var et /tmp séparées Capture d'écran Revenir en arrière Continuer	SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA VBOX HARDDISK: 21.5 GB		
Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)         Partition /nome separée         Partition /home, /var et /tmp séparées         Capture d'écran         Revenir en arrière         Continuer	Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier. Schéma de partitionnement :		
Partition /home separée Partition /home, /var et /tmp séparées Capture d'écran Revenir en arrière Continuer	Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)		
Partitions /home, /var et /tmp séparées	Partition /nome separee		
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer	Partitions /home, /var et /tmp séparées		
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
	Capture d'écran Revenir en arrière Continuer		
200 년 10 년 20 년 10 년			
	B 0 )	- 8 🍙 🗉 🖉 🖓 🚱	CTRL DROITE

Sélectionnez <mark>« Terminer le partitionnement et appliquer les changements »</mark> puis cliquer sur « continuer ».

🙋 Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	- 0	$\times$	
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Alde			
	<b>1</b>	<b>11</b> 🗖	3
O debian 12	Mouse integration	<b>**</b> *	
	Auto capture keyboard	× ×	
Partitionner les disques			
Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.			
Partitionnement assisté			
Configurer le RAID avec gestion logicielle			
Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)			
Configurer les volumes chiffrés			
Configurer les volumes iSCSI			
$\heartsuit$ SC33 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB AIA VIOS HARDDISK			
$\rightarrow$ n° 5 longing 10.6R f swap swap			
i s logique ris i since since			
Annuler les modifications des partitions			
Terminer le partitionnement et appliquer les changements			
······································			
► <b>►</b>			
Capture d'écran Aide Revenir en arrière Continuer			
 Ø ● №	F 🍂 🗐 🖾 🖉 🚱 🖬	TRL DRO	ITE

- 0 ×

Sélectionnez « oui » puis cliquer sur « continuer ».



Patienter pendant l'installation du système de basse.

Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	- 0 ×
Ficher Machine Écran Entrée Périphériques Aide	
	P 👭 🖗
○ debian 12	Mouse integration 🖣 🗶
	Auto capture keyboard 🐄 🗶
Installer le système de base	
Installation du système de base	
Validation de isc-dhcp-client	
	🚰 😘 🛄 🗗 🄌 🗐 🖾 🔚 🖏 🚱 🖬 CTRL DROITE

#### Sélectionnez « non » puis cliquer sur « continuer ».



Maintenant sélectionnez le pays du Miroir dans note cas <mark>« France »</mark> puis cliquer sur <mark>« continuer »</mark>.

🐻 Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	- 0		$\times$
Ficher Machine Écran Entrée Périphériques Aide			
		<b>1</b>	1
© debian 12	Mouse integration	M	
	Auto capture keyboard	×	
Configurer l'outil de gestion des paquets			
L'objectif est de trouver un miroir de l'archive Debian qui soit proche de vous du point de vue du réseau. Gardez à l'esprit que le fait de choisir un pays proche, voire même votre pays, n'est peut-être pas le meilleur choix.			
Pays du miroir de l'archive Debian :			
Corée du Sud			
Costa Rica			
Croatie			
Danemark Espanne			
Espagne =			
E linlande			
France			
Grece			
Géorgie Géorgie			
Hong Kong			
Hongrie Hongrie			
Inde Inde			
Indonésie			
l Iran 👻			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
B ● B	5 🍂 🗐 🖾 🐨 🚱 🚱	CTRL	DROITE

#### Sélectionnez « deb.debian.org » puis cliquer sur « continuer ».



Si vous avez besoin d'utiliser un serveur mandataire entrer le ICI sinon laisser le vide puis cliquer sur « continuer ».

Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	- 0	×
Hother Macinite Loran Entree Periphenques Aue		1 📾
○ debian 12	Mouse integration	• ×
Configurer l'outil de gestion des paquets		
Si vous avez besoin d'utiliser un mandataire HTP (souvent appele « proxy ») pour accèder au monde extérieur, indiquez ses paramètres ici. Sinon, laissez ce champ vide. Les paramètres du mandataire doivent être indiqués avec la forme normalisée « http://[futilisateurll:mot-de-		
passe)@]hôte[:port]/ ». Mandataire HTTP (laisser vide si aucun) :		
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer		
	9 💿 🌬 🗗 🌶 🔳 🖾 🐮 🕼 🔂 cri	RL DROITE

#### Patienter....



Cliquer sur <mark>« non »</mark> et cliquer sur <mark>« continuer »</mark>.

Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	- 0	j	$\times$
Fichier Machine Écran Entrée Pérphériques Ade			
		1	<b>1</b>
© debian 12	Mouse integration	•	
	Auto capture keyboard	. 💌	×
Configuration de popularity-contest			
Le système peut envoyer anonymement aux responsables de la distribution des statistiques sur les paquets que vous utilisez le plus souvent. Ces informations influencent le choix des paquets qui sont placés sur le premier CD de la distribution.			
Si vous choisissez de participer, un script enverra automatiquement chaque semaine les statistiques aux responsables. Elles peuvent être consultées sur https://popcon.debian.org/.			
Vous pourrez à tout moment modifier votre choix en exécutant « dpkg-reconfigure popularity-contest ». Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets ?			
O Oui			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
5 © 14	8 🌶 🔲 🖂 🐮 🖬 🚳 🖸	CTRL D	ROITE

Dans mon cas je décidé de l'installer en mode sens interface graphique, cochez <mark>« serveur SSH »</mark> et « utilitaires usuels de système » est décochez environnement de bureau, si vous souhaité le version graphique cochez « environnement de bureau Debian » et « Gnome » puis cliquez sur « continuer ».

Debian 12 ARGAUD LAMP (En fonction) - Oracle VM VirtualBox		_	O	$\times$
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide				
			<b>1</b>	<b>1</b>
• debian 12		Mouse integration	×	
		Auto capture keyboar	d 🕅	
Sélection des logiciels				
Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.				
Logicieis a instailer :				
Xtee				
🛛 Cinnamon				
✓ serveur SSH				
🛛 🗹 utilitaires usuels du système				
Capture d'écran Continuer				
	S 💿 🌬 🖥	P 🤌 💼 💷 📇 😨 🌾	🛃 CTRL	DROITE

#### Patientez...

🗃 Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	- 0	×
Fichier Machine Éoran Entrée Périphériques Aide		
		II 🥵
O debian 12	Mouse integration	× *
	Auto capture keyboard	× ×
Choisir et installer des logiciels		
Choisir et installer des logiciels		
Téléchargement du fichier 92 sur 152		
8 O H	🛃 🤌 📰 🖾 📇 🐼 💌	CTRL DROITE

#### Sélectionnez <mark>« Oui »</mark> puis cliquer sur <mark>« Continuer »</mark>.



#### Sélectionnez <mark>« /dev/sda (ata-VBOX\_HARDDISK\_VBc468e11f-dla5elle »</mark> puis cliquer sur « continuer ».

Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	— ć	n ×	<
Fichier Machine Eoran Entrée Périphériques Aide		EL 6	2
⊙ dehian 12	Mouse integration	5 ×	
	Auto capture keyboard	, 🛪 🗙	
Installer le programme de démarrage GRUB			
Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (parition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre disque, une autre partition, ou méme sur un support amovible.			
Périphérique où sera installé le programme de démarrage :			
Choix manuel du nérinhérique			
/dev/sda (ata-VBOX_HARDDISK_VBc468e11f-d1a5e11e)			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
	5 🌶 💼 🗆 📇 🖬 🚳 🖸	CTRL DRO	оп

#### Patienter...



#### Est pour finir cliquer sur « continuer ».

Debian 12 ARGAUD LAMP [En fonction] - Oracle VM VirtualBox	- 0	í	$\times$
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide			
		=1	<b>1</b>
© debian 12	Mouse integration	•	×
	Auto capture keyboard	•	×
Terminer l'installation			
Installation terminée L'Installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retrie afin que le nouveau système puisse démarrer et vérifier de relancer la procédure d'Installation. Veuillez sélectionner «Continuer» pour redémarrer.			
Capture d'écran Revenir en arrière Continuer			
S © № 5	) 🎤 🗐 🖾 🔠 🚳 🖸	CTRL D	ROITE

Félicitation vous avez Terminer l'installation de Debian.

